


PRO CHAIR/PRO ARMCHAIR

Vierbeingestell








Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare			
Gestell	Vierbeinigestell aus gebogenem Rundstahlrohr (zwei mm) mit fest verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr (Ø 14 mm) unter der Sitzschale.			
Sitzschalen	 050906731131165404  050906731131 100 % Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale. 100% recyclebar.			
Gestellfarben	 050906731131165404 farbig pulverbeschichtet			
Gleiter/Rollen	 A  B  C A Universalglider als Halbrundkappe B Kugelgelenkfuß mit Filzgleiter C Kugelgelenkfuß mit Hypergleiter			
Größe	Nur PRO CHAIR Vierbeinigestell:			
	Größe 6	Sitzhöhe 46 cm	Körpergröße 159 – 188 cm	Altersklasse 12 – 99 Jahre
	entsprechend DIN EN 1729			
Gewicht	PRO CHAIR ohne Armlehne PRO CHAIR mit Armlehne PRO ARMCHAIR		4,75 kg 5,35 kg 5,50 kg	

PRODUKTDATEN

05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
16	Sonnengelb	-	NCS S 0580-Y10R
54	Farngrün	-	NCS S 3020-G
04	Waldgrün	RAL 6005	NCS S 7020-G

Stand 21|02|2025

Reihenverbinder	Reihenverbinder feststehend oder ausziehbar, verchromt. Auch zur nachträglichen Montage.		
Stapelbarkeit	Nur PRO CHAIR Vierbeingestell: 8 Stühle ohne Sitzkissen, Volumen: H 1,12 m × B 0,53 m × T 0,77 m 6 Stühle mit Sitzkissen, Volumen: H 1,10 m × B 0,53 m × T 0,83 m		
Stapelschutz	  Standardstapelschutz Flächiger Stapelschutz Der Stapelschutz ist im Lieferumfang enthalten. Standardstapelschutz für Stühle ohne Polster, flächiger Stapelschutz für Stühle mit Sitzpolster, um Abdrücke im Sitzpolster zu verhindern. Gilt nur für PRO CHAIR.		
Zubehör	   Tablar Ablagekorb Sitzpolster Schreibpult Birke-Multiplex mit HPL-Beschichtung 15 mm, Metallbügel 25 mm Rundstahlrohr Ablagekorb aus Metalldraht		
Transport	Für PRO CHAIR Vierbeingestell und Gleitkufengestell geeignet.    Stuhlwagen kurz 16 Stühle ohne Sitzpolster, 8 Stühle mit Sitzpolster Stuhlwagen lang 32 Stühle ohne Sitzpolster, 16 Stühle mit Sitzpolster Stuhlkarr 8 Stühle ohne Sitzpolster, 6 Stühle mit Sitzpolster Maße Stuhlwagen 8 Stühle mit Sitzkissen: H/B/T 126 x 58 x 102 cm Maße Stuhlwagen 16 Stühle ohne Sitzkissen: H/B/T 156 x 58 x 102 cm Maße Stuhlwagen 32 Stühle ohne Sitzkissen: H/B/T 156 x 58 x 167 cm		
Maße in cm	    Gestellgröße 6		

Sitzpolster



Bezugsstoffe Quest




100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 75% SEAQUAL® GARN, 330g/m2, Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale, 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern, Lichtechtheit 4-6, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

Bezugsstoffe Oceanic



100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 50% SEAQUAL Garn, 497g/m2, 100.000 Scheuertouren, 10 Jahre Garantie, Lichtechtheit 5, Reibechtheit 4, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

Bezugsstoffe RePlay



100% post-consumer recyceltes, schwerentflammbares Polyester, ca. 380 g/m2, 100.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-6, Reibechtheit 4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

Bezugsstoffe Main Line Flax



75% Schurwolle, 25% Flachs, 437 g/m2 ±5%, ≥50,000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-5, Reibechtheit 3-4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

Bezugsstoffe Blazer



100% Schurwolle, 460 g/m2 ±5%, ≥45,000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-6, Reibechtheit 4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

ALLGEMEINE HINWEISE



HINWEISE

Planungsdaten

Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.

Brandschutz

Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.

Ausschreibungstexte

Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.

Zertifikate

Bezugsstoffe Quest, Oceanic, RePlay, Main Line Flax, Blazer:

- OEKO-TEX® Standard 100
- Indoor Advantage™ Gold
- EU ECOLabel
- DIN 4102-1 (B1) - nur RePlay und Oceanic

Zertifikate der Produktinformationen der Bezugstoffen senden wir Ihnen gerne zu.

Reinigung & Pflege

Kunststoff-Oberflächen



Pulverbeschichtete Oberflächen



Hinweis Farben

Sitzschale/Gestell Farbe Kiwigrün oder Gestell Chrom mit Mindestbestellmengen auf Anfrage.

Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich. Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

WIR FREUEN UNS AUF SIE



FLÖTOTTO

	Flötotto Einrichtungssysteme GmbH An der Manufaktur 4 33334 Gütersloh Germany
Beratung	FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus. Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Kontakt für Lehrende & Schuleitungen	+ 49 5241 50474 0 lehrende@floetotto.com
Kontakt für Architekturbüros	+ 49 5241 50474 51 schulbau@floetotto.com
Kontakt für Schulträger	+ 49 5241 50474 50 schultraeger@floetotto.com
Internetseite	www.floetotto.com