

FLEX TABLE Segment 360



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare	
Ausführung	Tischbeine aus pulverbeschichtetem Stahlrohr (Ø 50mm), diese sind fest verschraubt an der Multiplexplatte. Sehr stabile, abwaschbare Tischplatte aus nachhaltigem Birke-Multiplex Material. Beschichtet mit HPL (28,6mm).	
Optionale Ausführung	Vier flächenbündig, eingelassene Dekor-Element auf der Tischplatten-Oberseite an der Tischbein-Position eingeschraubt.	
Farben Tischbeine	050906731131165404 farbig pulverbeschichtet	
Tischplatten	Hochwertige, extra starke Platte aus Birke-Multiplex, Kante roh und fein geschliffen, beschichtet mit HPL, Stärke 28,6 mm. Beide Komponenten sind FSC sowie PEFC zertifiziert und stammen aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung.	
Kanten Finish	roh, fein geschliffen geölt, fein geschliffen (gegen Aufpreis) geschwärzt, fein geschliffen (gegen Aufpreis)	
Dekor-Element	identisch zur Tischbein-Farbe schneeweiß, identisch zur HPL-Oberfläche ohne Dekor-Element	

PRODUKTDATEN

Stand 13|03|2025

05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
16	Sonnengelb	-	NCS S 0580-Y10R
54	Farngrün	-	NCS S 3020-G
04	Waldgrün	RAL 6005	NCS S 7020-G

Gleiter/Rollen

Tischbeine mit 2 x Universalgleiter mit Höhengleich und 2 x große, weiche Doppelrolle mit Feststellfunktion, für harte Böden.



A

B

A Universalgleiter Kunststoff

B Weiche Rolle mit Feststellfunktion

Tischhöhen

Größe 2 – 53 cm

Größe 3 – 59 cm

Größe 4 – 64 cm

Größe 5 – 71 cm


Größe 6 – 76 cm

Größe 7 – 82 cm


entsprechen DIN EN 1729

Maße in cm

B/T



Aufstellung Ø360 cm











Zwischenraum Tischbeine

120 cm Sitzbereich


Zubehör

Materialbox, Drahtkorb, Taschenhaken, Stuhlaufhängung, FLEX Kommunikationsampel, FLEX Standabsorber


SO VIELE MÖGLICHKEITEN...



AUFSTELLVARIANTEN



ALLGEMEINE HINWEISE



HINWEISE

Planungsdaten	Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Ausschreibungstexte	Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.
Zertifikate	Birke-Multiplex-Platte (Zertifikate GFA-COC-001456/GFA-PEFC-OC-500240), HPL (Zertifikate SGSCH-COC-110039/DINC-PEFC-COX-000842). Auf Anfrage erhältlich.
Reinigung & Pflege	Birke-Multiplex-Platte mit HPL-Oberfläche  Tischbeine pulverbeschichtet 

Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich.
Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

WIR FREUEN UNS AUF SIE



FLÖTOTTO

	Flötotto Einrichtungssysteme GmbH An der Manufaktur 4 33334 Gütersloh Germany
Beratung	FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus. Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Kontakt für Lehrende & Schuleitungen	+ 49 5241 50474 0 lehrende@floetotto.com
Kontakt für Architekturbüros	+ 49 5241 50474 51 schulbau@floetotto.com
Kontakt für Schulträger	+ 49 5241 50474 50 schultraeger@floetotto.com
Internetseite	www.floetotto.com