

PRO CHAIR/PRO ARMCHAIR

Vierstern-Aluminiumgestell



Empfohlene Anwendung	Lernräume, Büro, Lounge, Konferenz, Arbeitsplatz, Wohn- und Essbereich			
Gestell	Gestell ohne Rollen: Gasdruckhöhenverstellung, drehbar Gestell mit Rollen: Nicht höhenverstellbar. Die PRO-MATIC (3-D Sitzmechanik) ist bei beiden Sitzgestellen nicht möglich.			
Sitzschalen	05 09 06 73 11 31 16 54 04 05 09 06 73 11 31 100 % Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale. 100% recyclebar.			
Gestellfarben	05 09 06 73 11 31 16 54 04 farbig pulverbeschichtet			
Gestellfarben mit Rollen	05 09 06 73 11 31 16 54 04 farbig pulverbeschichtet			
Gleiter/Rollen	A B C D A Universalgleiter B Filzgleiter C Hypergleiter D Rolle für harte und weiche Böden			
Größe	Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse
	6	44 – 53 cm	159 – 188 cm	12– 99 Jahre

05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
16	Sonnengelb	-	NCS S 0580-Y10R
54	Farngrün	-	NCS S 3020-G
04	Waldgrün	RAL 6005	NCS S 7020-G

Zubehör



Armlehne







Sitzpolster

Gewicht

Größe	Gewicht CHAIR in kg	Gewicht ARMCHAIR in kg	Gewicht Chair mit Rollen in kg	Gewicht ARMCHAIR mit Rollen in kg
6	7,1 kg	7,6 kg	7,6 kg	8,0 kg


Maße in cm



Sitzpolster




Bezugsstoffe Quest




100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 75% SEAQUAL® GARN, 330g/m2, Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale, 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern, Lichtechtheit 4-6, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

Bezugsstoffe Oceanic



100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 50% SEAQUAL Garn, 497g/m2, 100.000 Scheuertouren, 10 Jahre Garantie, Lichtechtheit 5, Reibechtheit 4, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

Bezugsstoffe RePlay



100% post-consumer recyceltes, schwerentflammbares Polyester, ca. 380 g/m2, 100.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-6, Reibechtheit 4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

Bezugsstoffe Main Line Flax



75% Schurwolle, 25% Flachs, 437 g/m2 ±5%, ≥50,000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-5, Reibechtheit 3-4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

Bezugsstoffe Blazer



100% Schurwolle, 460 g/m2 ±5%, ≥45,000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-6, Reibechtheit 4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

ALLGEMEINE HINWEISE



Planungsdaten

Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.

Brandschutz

Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.

Ausschreibungstexte

Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.

Zertifikate

Bezugsstoffe Quest, Oceanic, RePlay, Main Line Flax, Blazer:

- OEKO-TEX® Standard 100
- Indoor Advantage™ Gold
- EU ECOLabel
- DIN 4102-1 (B1) - nur RePlay und Oceanic

Zertifikate der Produktinformationen der Bezugstoffen senden wir Ihnen gerne zu.

Reinigung & Pflege

Kunststoff-Oberflächen



Pulverbeschichtete Oberflächen



Hinweis Farben

Sitzschale/Gestell Farbe Kiwigrün oder Gestell Chrom mit Mindestbestellmengen auf Anfrage.

Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich. Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

WIR FREUEN UNS AUF SIE



FLÖTOTTO

	Flötotto Einrichtungssysteme GmbH An der Manufaktur 4 33334 Gütersloh Germany
Beratung	FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus. Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Kontakt für Lehrende & Schuleitungen	+ 49 5241 50474 0 lehrende@floetotto.com
Kontakt für Architekturbüros	+ 49 5241 50474 51 schulbau@floetotto.com
Kontakt für Schulträger	+ 49 5241 50474 50 schultraeger@floetotto.com
Internetseite	www.floetotto.com