

FLEX TABLE

FÜNFECKTISCH S, M, L



Empfohlene Anwendung

Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare

Ausführung

Tischbeine aus pulverbeschichtetem Stahlrohr (Ø 50mm), diese sind fest verschraubt an der Multiplexplatte. Sehr stabile, abwaschbare Tischplatte aus nachhaltigem Birke-Multiplex Material. Beschichtet mit HPL (28,6mm). Vier flächenbündig, eingelassene Dekor-Elemente auf der Tischplatten-Oberseite an der Tischbein-Position eingeschraubt.

Farben Tischbeine



farbig pulverbeschichtet

Tischplatten

Hochwertige, extra starke Platte aus Birke-Multiplex, Kante roh und fein geschliffen, beschichtet mit HPL, Stärke 28,6 mm. Beide Komponenten sind FSC sowie PEFC zertifiziert und stammen aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung.

Kanten Finish



roh, fein geschliffen

geölt, fein geschliffen
(gegen Aufpreis)

geschwärzt, fein geschliffen
(gegen Aufpreis)

Dekor-Element



identisch zur Tischbein-Farbe

schneeweiß, identisch zur HPL-Oberfläche

ohne Dekor-Element

PRODUKTDATEN

Stand 20|01|2025

● 05 Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
● 09 Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
● 06 Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
● 73 Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
● 11 Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
● 31 Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
● 16 Sonnengelb	-	NCS S 0580-Y10R
● 54 Farngrün	-	NCS S 3020-G
● 04 Waldgrün	RAL 6005	NCS S 7020-G

Gleiter/Rollen

Tischbeine mit 2 x Universalgleiter mit Höhenausgleich und 2 x große, weiche Doppelrolle mit Feststellfunktion, für harte Böden.



A B

A Universalgleiter Kunststoff
B Weiche Rolle mit Feststellfunktion

Tischhöhen

Größe 2 – 53 cm
Größe 3 – 59 cm
Größe 4 – 64 cm
Größe 5 – 71 cm
Größe 6 – 76 cm
Größe 7 – 82 cm

entsprechen DIN EN 1729

Gewicht


Größe S – 15,4 kg
Größe M – 17,7 kg
Größe L – 20,6 kg

Stapelbarkeit


Max. vier Tische

Maße in mm

B/T




Zwischenraum Tischbeine in mm



Optionales Zubehör


Materialbox, Drahtkorb, Taschenhaken, Stuhlaufhängung, FLEX Kommunikationsampel, FLEX Standabsorber

SO VIELE MÖGLICHKEITEN...



AUFSTELLVARIANTEN

ALLGEMEINE HINWEISE



Planungsdaten

Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.

Ausschreibungstexte

Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.

Zertifikate

Birke-Multiplex-Platte (Zertifikate GFA-COC-001456/GFA-PEFC-OC-500240),
HPL (Zertifikate SGSCH-COC-110039/DINC-PEFC-COX-000842).
Auf Anfrage erhältlich.

Reinigung & Pflege

Birke-Multiplex-Platte mit HPL-Oberfläche



Tischbeine pulverbeschichtet



Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich.
Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

WIR FREUEN UNS AUF SIE



Flötotto Einrichtungssysteme GmbH
An der Manufaktur 4
33334 Gütersloh
Germany

Beratung

FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus.

Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Kontakt für
Lehrende &
Schuleitungen

+ 49 5241 50474 0
lehrende@floetotto.com

Kontakt für
Architekturbüros

+ 49 5241 50474 51
schulbau@floetotto.com

Kontakt für
Schulträger

+ 49 5241 50474 50
schultraeger@floetotto.com

Internetseite

www.floetotto.com
