


MODU TABLE




Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare	
Ausführung	Tischgestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr (Ø 40mm) mit verschraubter, stabiler Quertraverse und verschweisstem Stahlprofil (50x30mm), fest verschraubt an der Multiplexplatte. Sehr stabile, abwaschbare Tischplatte aus nachhaltigem Birke-Multiplex Material. Beschichtet mit HPL (25,6mm).	
Farben Tischgestell	05 09 06 73 11 31 16 54 04 farbig pulverbeschichtet	
Tischplatten	Hochwertige, starke Platte aus Birke-Multiplex, Kante roh und fein geschliffen, beschichtet mit HPL, Stärke 25,6 mm. Beide Komponenten sind FSC sowie PEFC zertifiziert und stammen aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Alternative Ausführungen: Birke-Multiplex, Kante roh und fein geschliffen, beschichtet mit HPL, Stärke 19,6 mm. Spanplatte 19 oder 25 mm mit Melaminbeschichtung (Farbe 05) und ABS-Kante schwarz. Qualität E1.	
Kanten Finish Birke-Multiplexplatte	 roh, fein geschliffen  geölt, fein geschliffen (gegen Aufpreis)  geschwärzt, fein geschliffen (gegen Aufpreis)	
Gleiter	Universal-Kunststoffgleiter  A A Rohrendstopfen mit Winkelgleiter	

05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
73	Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
16	Sonnengelb	-	NCS S 0580-Y10R
54	Farngrün	-	NCS S 3020-G
04	Waldgrün	RAL 6005	NCS S 7020-G

Tischhöhe	Größe 3 – 59 cm Größe 4 – 64 cm Größe 5 – 71 cm Größe 6 – 76 cm entspricht DIN EN 1729
Maße in cm	
Optionales Zubehör	Materialbox, Stuhlaufhängung

ALLGEMEINE HINWEISE



HINWEISE

Planungsdaten	Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Ausschreibungstexte	Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.
Zertifikate	Birke-Multiplex-Platte (Zertifikate GFA-COC-001456/GFA-PEFC-OC-500240), HPL (Zertifikate SGSCH-COC-110039/DINC-PEFC-COX-000842). Auf Anfrage erhältlich.
Reinigung & Pflege	Birke-Multiplex-Platte mit HPL-Oberfläche  Tischbeine pulverbeschichtet 

Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich.
Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

WIR FREUEN UNS AUF SIE



FLÖTOTTO

	Flötotto Einrichtungssysteme GmbH An der Manufaktur 4 33334 Gütersloh Germany
Beratung	FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus. Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Kontakt für Lehrende & Schuleitungen	+ 49 5241 50474 0 lehrende@floetotto.com
Kontakt für Architekturbüros	+ 49 5241 50474 51 schulbau@floetotto.com
Kontakt für Schulträger	+ 49 5241 50474 50 schultraeger@floetotto.com
Internetseite	www.floetotto.com