PRO CHAIR Gleitkufengestell

Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare
Gestell	Stapelbares Gleitkufengestell, gebogenes Rundstahlrohr (Ø 14 mm), optional Reihenverbinder

Sitzschalens,

05 09 06 73 11 31 16 54 04

100 % Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale. 100% recyclebar.

Gestellfarben

05 09 06 73 11 31 16 54 04

farbig pulverbeschichtet

Gleiter/Rollen

A B

A Universalgleiter
B Hypergleiter

Größe

Größe	Sitzhöhe	Körpergröße	Altersklasse
4	38 cm	133 – 159 cm	8 – 12 Jahre
5	43 cm	146 – 177 cm	10 – 14 Jahre
6	46 cm	159 – 188 cm	12 – 99 Jahre

entsprechend DIN EN 1729

Gewicht in kg

Größe	Gewicht
4	5,0 kg
5	5,5 kg
6	6,0 kg

Reihenverbinder	Reihenverbinder am Gestell feststehend oder ausziehbar, verchromt. Auch zur nachträglichen Montage.
Stapelbarkeit	Acht Stühle ohne Sitzkissen, Volumen: H 1,12 m × B 0,53 m × T 0,77 m Sechs Stühle mit Sitzkissen, Volumen: H 1,10 m × B 0,53 m × T 0,83 m

05	Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
09	Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
06	Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
73	Warmgrey	–	NCS S 5005-Y20R
11	Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
31	Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
16	Sonnengelb	–	NCS S 0580-Y10R
54	Farngrün	–	NCS S 3020-G
04	Waldgrün	RAL 6005	NCS S 7020-G

PRODUKTDATEN

Stapelschutz

Standardstapelschutz

Flächiger Stapelschutz

Der Stapelschutz ist im Lieferumfang enthalten. Standardstapelschutz für Stühle ohne Polster, flächiger Stapelschutz für Stühle mit Sitzpolster, um Abdrücke im Sitzpolster zu verhindern.

Zubehör

Reihen-
verbinder

Tablar und
Ablagekorb

Sitzpolster

Reihenverbinder feststehend oder ausziebar.

Schreibpult Birke-Multiplex mit
HPL-Beschichtung 15 mm,
Metallbügel 25 mm Rundstahlrohr
Ablagekorb aus Metalldraht

Auswahl der Bezugsstoffe für Sitzpolster → Seite 3

Transport

Stuhlwagen kurz
16 Stühle ohne Sitzpolster,
8 Stühle mit Sitzpolster

H/B/T
106 x 59 x 103,5 cm



Stuhlwagen lang
32 Stühle ohne Sitzpolster,
16 Stühle mit Sitzpolster

H/B/T
106 x 59 x 168,5 cm

Stuhlkarre
8 Stühle ohne Sitzpolster,
6 Stühle mit Sitzpolster

H/B/T
113 x 41,2 x 74,8 cm

Maße in cm



Gestellgröße 6

FLÖTOTTO

Sitzpolster

Bezugsstoffe Quest

SALT 1105 | FOSSIL 1109 | DEPTH 1106 | DRIFTWOOD 1173 | URCHIN 1111 | CRAB 1131 | SEA GRASS 1174 | ALGA 1164

100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 75% SEAQUAL® GARN, 330g/m2, Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale, 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern, Lichtechtheit 4-6, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

Bezugsstoffe Oceanic

PADDLE 1205 | RIPDIDE 1209 | FLOTSAM 1206 | BAY 1273 | NEPTUNE 1211 | AQUATIC 1231 | BARRIER 1216 | SEA 1214 | COAST 1264

100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 50% SEAQUAL Garn, 497g/m2, 100.000 Scheuertouren, 10 Jahre Garantie, Lichtechtheit 5, Reibechtheit 4, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

Bezugsstoffe RePlay

SKIP 1705 | SPORT 1709 | SWING 1706 | BOUNCE 1773 | FLEX 1711 | MOVE 1731 | JOY 1774 | CHEER 1764

100% post-consumer recyceltes, schwerentflammbares Polyester, ca. 380 g/m2, 100.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-6, Reibechtheit 4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

Bezugsstoffe Main Line Flax

UPMINSTER 1505 | STRADFORD 1509 | EDDGEWARE 1506 | CAMDEN 1583 | NEWBURY 1501 | BALHSM 1531 | GREENWICH 1574 | HORNCHURCH 1524

75% Schurwolle, 25% Flachs, 437 g/m2 ±5%, ≥50,000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-5, Reibechtheit 3-4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

Bezugsstoffe Blazer

DRATMOUTH 1405 | SURREY 1409 | KINGSMEAD 1406 | ST. ANDREWS 1473 | PLYMOUTH 1411 | EDGE HILL 1431 | MORAY 1444 | GRANTHAM 1424

100% Schurwolle, 460 g/m2 ±5%, ≥45,000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-6, Reibechtheit 4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

ALLGEMEINE HINWEISE



Planungsdaten	Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Brandschutz	Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
Ausschreibungstexte	Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.
Zertifikate	Bezugsstoffe Quest, Oceanic, RePlay, Main Line Flax, Blazer: - OEKO-TEX® Standard 100 - Indoor Advantage™ Gold - EU ECOlabel - DIN 4102-1 (B1) - nur RePlay und Oceanic Zertifikate der Produktinformationen der Bezugsstoffen senden wir Ihnen gerne zu.
Reinigung & Pflege	Kunststoff-Oberflächen
	Pulverbeschichtete Oberflächen
Hinweis Farben	Sitzschale/Gestell Farbe Kiwigrün oder Gestell Chrom mit Mindestbestellmengen auf Anfrage.

Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich.
Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

WIR FREUEN UNS AUF SIE

	Flötotto Einrichtungssysteme GmbH An der Manufaktur 4 33334 Gütersloh Germany
Beratung	FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus. Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Kontakt für Lehrende & Schuleitungen	+ 49 5241 50474 0 lehrende@floetotto.com
Kontakt für Architekturbüros	+ 49 5241 50474 51 schulbau@floetotto.com
Kontakt für Schulträger	+ 49 5241 50474 50 schultraeger@floetotto.com
Internetseite	www.floetotto.com