





ACTIVE Whiteboard-Platten



Einsatzbereiche	Kitas, Schulen, Offene Lernflächen, Ganztagsbereiche, KreativWorkstätten		
Ausführung	Trägerplatte: Birke-Multiplex-Platte 12 mm mit HPL-Beschichtung. Zur passgenauen Aufbringung auf die ACTIVE Box ist auf der Unterseite eine Fixierscheibe angebracht, diese verhindert das Verutschen der Steckbausteinplatte. Oberfläche: Whiteboard-Oberflächen-Schichtstoff - W1001 Solid Premiumweiss ist ein durchgefärbter Schichtstoff mit der Lackoberfläche PG PerfectSense Premium Gloss.		
Trägerplatte	Hochwertige, extra starke Platte aus Birke-Multiplex, Kante roh und fein geschliffen, beschichtet mit HPL, Stärke 12 mm. Beide Komponenten sind FSC sowie PEFC zertifiziert und stammen aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung.		
Gewicht	Trägerplatte 40x40	1,3 kg	
	Trägerplatte 80x40	2,6 kg	
	Trägerplatte 120x120	10,3 kg	
Maße in cm	B/T 		
Zubehör für	ACTIVE Box 1er ACTIVE Box 2er		

PRODUKTDATEN

Stand 25|09|2025

Aufbaubeispiele ACTIVE

Aufbaubeispiele



PRODUKTAUFSTELLUNG
 1 x ACTIVE Whiteboard-Platte 40x40
 1 x ACTIVE Box 1er
 1 x ACTIVE Connector
 1 x ACTIVE Rolluntersatz 40x40




PRODUKTAUFSTELLUNG
 1 x ACTIVE Whiteboard-Platte 80x40
 1 x ACTIVE Box 2er
 2 x ACTIVE Connector
 1 x ACTIVE Rolluntersatz 80x40




PRODUKTAUFSTELLUNG
 3 x ACTIVE Box 1er
 2 x ACTIVE Box 2er
 2 x ACTIVE Rolluntersatz 120x40
 8 x ACTIVE Connectoren
 1 x ACTIVE Whiteboard-Platte 120x120


Aufbauschema ACTIVE




1




2




3



4




5



6

AUFBAUSCHEMA

ALLGEMEINE HINWEISE



HINWEISE

Planungsdaten	Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Ausschreibungstexte	Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.
Zertifikate	Birkensperrholz aus nachhaltigem Anbau PEFC Certificate No. INS-PEFC-COC-212560 und FSC Certificate INS-COC-100101/INS-CW-100101
Nutzungshinweise	Nutzen Sie ausschließlich geeignete hochwertige Boardmarker (trocken oder flüssig). Andere wasserfeste (permanent) Stifte sind für die Whiteboard-Oberflächen nicht geeignet. Die ACTIVE Whiteboard-Platten sind nicht magnetisch.
Reinigung & Pflege	Whiteboard-Oberfläche 
	Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich. Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

WIR FREUEN UNS AUF SIE



FLÖTOTTO

	Flötotto Einrichtungssysteme GmbH An der Manufaktur 4 33334 Gütersloh Germany
Beratung	FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus. Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Kontakt für Lehrende & Schuleitungen	+ 49 5241 50474 0 lehrende@floetotto.com
Kontakt für Architekturbüros	+ 49 5241 50474 51 schulbau@floetotto.com
Kontakt für Schulträger	+ 49 5241 50474 50 schultraeger@floetotto.com
Internetseite	www.floetotto.com