

PRO CHAIR Counter-Drehstuhl



Empfohlene Anwendung	Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare, Büro
Gestell	Fußkreuz mit fünf Rollen oder Gleitern und Gasdruckhöhenverstellung.
Sitzschalen	 05 09 06 73 11 31 16 54 04 100 % Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Textur auf der Sitzfläche und strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale. 100% recycelbar.
Gestellfarben	 05 09 06 73 11 31 16 54 04 Fußkreuz/Gasdruckfeder: farbig pulverbeschichtet.  98 KU608 Fußkreuz/Gasdruckfeder: Aluminium poliert; schwarzes Polyamid/schwarz gepulvert.
Gestellfunktion	Gasdruck-Höhenverstellung, drehbar.
Rollen/Gleiter	 A* B* C A Doppelrolle weich (Chrom) B Doppelrolle weich C Kunststoffgleiter (Filzeinsatz erhältlich) * Rollen bremsen bei Belastung automatisch
Gewicht	9,4 kg


 05 Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
 09 Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
 06 Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
 73 Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
 11 Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
 31 Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
 16 Sonnengelb	-	NCS S 0580-Y10R
 54 Farngrün	-	NCS S 3020-G
 04 Waldgrün	RAL 6005	NCS S 7020-G
		 98 Aluminium poliert
		 KU608 Polyamid, schwarz

Sitzhöhen	min. – max Sitzhöhe (ca.)	
	Fußkreuz schwarzes Polyamid	50 – 75,5 cm
	Fußkreuz Aluminium poliert	53 – 77,5 cm
	Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Konfigurationen (Rollern oder Gleiter, zusätzlich PRO-MATIC oder Sitzpolster) kommt es zu Abweichungen in den Sitzhöhen.	
Größen Fußkreuz	Durchmesser	
	Fußkreuz schwarzes Polyamid	60,8 cm
	Fußkreuz Aluminium poliert	61,0 cm
	Fußkreuz Aluminium pulverbeschichtet	61,0 cm
Zubehör	  Fußablage Sitzpolster Die Fußablage wird aufgesteckt und mit einer großen Rendschraube arretiert. Der Ring ist immer verchromt und das innere Kreuz schwarz ausgeführt. Auswahl der Bezugstoffe für das Sitzpolster → Seite 3	
PRO-MATIC	  Sitzmechanismus Sitzneigung	
Fußkreuz	Flötotto setzt Maßstäbe bei Sitzmöbeln: Durch ihren flexiblen Federstahl und Gummipuffer folgt die PRO-MATIC dem Schwerpunkt der Nutzer. Dieser sitzt somit dynamisch und bequem und kontrolliert gestützt. Die Rücken- und Bauchmuskulatur wird somit auf natürlichem Wege angeregt und gestärkt. Die PRO-MATIC kann mit ein paar einfachen Handgriffen nachgerüstet werden.	

Sitzpolster Bezugstoffe




Quest Preisgruppe 1




100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 75% SEAQUAL® GARN, 330g/m², Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale, 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern, Lichtechtheit 4-6, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

RePlay Preisgruppe 2



100% post-consumer recyceltes, schwerentflammbares Polyester, ca. 380 g/m², 100.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-6, Reibechtheit 4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

Oceanic Preisgruppe 2



100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 50% SEAQUAL Garn, 497g/m², 100.000 Scheuertouren, 10 Jahre Garantie, Lichtechtheit 5, Reibechtheit 4, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

Lagerprogramm - Lieferzeit ca. 6 Wochen

RePlay Preisgruppe 2



Weitere Bezugstoffe

Auf Anfrage erhalten Sie auch ein Angebot mit entsprechenden Lieferzeiten für Produkte der Kollektionen PRO, ACTIVE und QUIET PLEASE mit einer Auswahl der Bezugstoffe Blazer und Main Line Flax.

ALLGEMEINE HINWEISE



Planungsdaten

Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.

Brandschutz

Sitzschale in schwer entflammbar (optional) erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.

Ausschreibungstexte

Auf Anfrage senden wir Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.

Zertifikate

Bezugsstoffe Quest, Oceanic, RePlay:

- OEKO-TEX® Standard 100
- Indoor Advantage™ Gold
- EU ECOLabel
- DIN 4102-1 (B1) - nur RePlay und Oceanic

Zertifikate oder Produktinformationen der Bezugstoffen senden wir Ihnen gerne zu.

Reinigung & Pflege

Kunststoff-Oberflächen



Pulverbeschichtete Oberflächen



Hinweis Farben

Sitzschale/Gestell Farbe Kiwigrün mit Mindestbestellmengen auf Anfrage.

Hinweis Rollen

Drehstühle mit hoher Gasdruckfeder (Counterstühle) erfordern unter Belastung bremsende Rollen. Sobald der Stuhl belastet wird, kann er nicht mehr bewegt werden. Damit verhindern wir, dass der Stuhl beim Auf- oder Absteigen wegrollt, um Stürze und Verletzungen zu vermeiden.
→ Rolle belastungsabhängige Bremsfunktion (Bremsautomatik)

Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der richtigen Rollen für Ihre Anforderungen.

WIR FREUEN UNS AUF SIE



	Flötotto Einrichtungssysteme GmbH An der Manufaktur 4 33334 Gütersloh Germany
Beratung	FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus. Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Kontakt für Lehrende & Schuleitungen	+ 49 5241 50474 0 lehrende@floetotto.com
Kontakt für Architekturbüros	+ 49 5241 50474 51 schulbau@floetotto.com
Kontakt für Schulträger	+ 49 5241 50474 50 schultraeger@floetotto.com
Internetseite	www.floetotto.com

Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich. Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.