


FIX TABLE Säulentische



Empfohlene Anwendung Schule, Universität, Bildungseinrichtungen, Seminare, Cafeteria, Mensa, Konferenz, Bibliothek

Ausführung Säule aus pulverbeschichtetem Stahlrohr (Ø 80 mm), diese ist fest verschraubt an der Tischplatte.

Farben Tischbeine



farbig pulverbeschichtet

Tischplatten

Hochwertige, starke Platte aus Birke-Multiplex, Kante roh und fein geschliffen, beschichtet mit HPL, Stärke 19 mm. Beide Komponenten sind FSC sowie PEFC zertifiziert und stammen aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung.

Kanten Finish



roh, fein geschliffen

geölt, fein geschliffen
(gegen Aufpreis)

geschwärzt, fein geschliffen
(gegen Aufpreis)

Gleiter

Filzgleiter

Tischhöhe

Größe 6 – 76 cm
Größe 5 – 71 cm
Größe 4 – 64 cm
Größe 3 – 59 cm

● 05 Schneeweiß	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
● 09 Granitgrau	RAL 7037	NCS S 5000-N
● 06 Graphitschwarz	RAL 9005	NCS S 9000-N
● 73 Warmgrey	-	NCS S 5005-Y20R
● 11 Aquablau	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
● 31 Korallrot	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
● 16 Sonnengelb	-	NCS S 0580-Y10R
● 54 Farngrün	-	NCS S 3020-G
● 04 Waldgrün	RAL 6005	NCS S 7020-G

FIX TABLE Säulentische

PRODUKTDATEN

Tischvarianten



FIX TABLE Säulentisch Rund



FIX TABLE Säulentisch Quadrat




FIX TABLE Säulentisch Rechteckig

Abmessungen & Gewicht

Varianten	Tischplatte	Gewicht	Anzahl Beine
FIX TABLE Säulentisch Rund	Ø 80 cm	33,7 kg	1
FIX TABLE Säulentisch Rund	Ø 100 cm	39,1 kg	1
FIX TABLE Säulentisch Quadrat	80 x 80 cm	36,5 kg	1
FIX TABLE Säulentisch Quadrat	100 x 100 cm	43,5 kg	1
FIX TABLE Säulentisch Rechteckig	200 x 80 cm	79,2 kg	2
FIX TABLE Säulentisch Rechteckig	220 x 80 cm	82,3 kg	2
FIX TABLE Säulentisch Rechteckig	240 x 80 cm	85,4 kg	2

ALLGEMEINE HINWEISE



HINWEISE

Planungsdaten

Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.

Ausschreibungstexte

Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.

Zertifikate

Birke-Multiplex-Platte (Zertifikate GFA-COC-001456/GFA-PEFC-OC-500240),
HPL (Zertifikate SGSCH-COC-110039/DINC-PEFC-COX-000842).
Auf Anfrage erhältlich.

Reinigung & Pflege

Birke-Multiplex-Platte mit HPL-Oberfläche



Tischbeine pulverbeschichtet



Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich.
Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

WIR FREUEN UNS AUF SIE



Flötotto Einrichtungssysteme GmbH
An der Manufaktur 4
33334 Gütersloh
Germany

Beratung

FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus.

Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Kontakt für
Lehrende &
Schuleitungen

+ 49 5241 50474 0
lehrende@floetotto.com

Kontakt für
Architekturbüros

+ 49 5241 50474 51
schulbau@floetotto.com

Kontakt für
Schulträger

+ 49 5241 50474 50
schultraeger@floetotto.com

Internetseite

www.floetotto.com
