QUIET PLEASE House




Empfohlene Anwendung	Kitas, Schulen, Offene Lernlandschaften, Ganztagsbereiche, KreativWerkstätten, Bibliotheken
Ausführung	Rückwand und Seitenwände sowie die Sitzfläche sind fest miteinander verbunden, umlaufende Blende, aus stabilem, abwaschbarem Birke-Multiplex Material. Beschichtet mit HPL (19,6 mm). Kante abgerundet, roh und fein geschliffen. Zwei Langloch-Griffe zum Transport; Kunststoffgleiter Sitz- und Rückenpolster gepolstert mit Schaumstoff und einer Watteschicht (40/50 mm). Auswahl von Bezugsstoffe in vielfältigen Farben und Designs. Offener Stauraum unter der Sitzfläche.
Farbe HPL	605 605 - RAL 9002 - NCS S 1002-G50Y
Mutiplex-Platten	Seiten-/Rückteil/Umlaufende Blende (Front) Hochwertige, starke Platten aus Birke-Multiplex, Kanten roh und fein geschliffen, beschichtet mit HPL, Stärke 19,6 mm, auf Universal-Kunststoffgleitern Sitzfläche Hochwertige, starke Platten aus Birke-Multiplex, Kanten roh und fein geschliffen, beschichtet mit HPL, Stärke 28,6 mm. Beide Komponenten sind FSC sowie PEFC zertifiziert und stammen aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Waldbewirtschaftung.
Bezugsstoffe	Quest - 100% post-consumer Polyester Oceanic - 100% post-consumer Polyester RePlay - 100% post-consumer Polyester Upland - 100% schwerentflammbares Polypropylen Auswahl der Bezugsstoffe Seite 3
Gewicht	86 kg

Stand 14|10|2026

FLÖTOTTO

Maße in cm



Sitzhöhe

48 cm

Zubehör optional

Elektrifizierung
2x EVOline Circle in der Frontblende (dreiseitiger Auslass für das Kabel mit Stecker)



Kombinierbar mit

ANY Wandschiene 2er – 1250 mm – montiert auf der Rückseite
ACTIVE Beistelltisch
FIX TABLE Rechteck
FIX UP

FLÖTOTTO


Bezugsstoffe

PRO Farben



05 09 06 73 11 31 16 54 04

Upland
Preisgruppe 1



Crag 1605 | Cairnglow 1619 | Glencurl 1626 | Howgill 1673 | Mistfell 1611 | Rowan 1631 | Sunburst 1616 | Sagebrush 1654 | Torridon 1604


100% 100% schwerentflammbares Polypropylen, 325g/m², Scheuerfestigkeit 60.000 Martindale, 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern, Lichtechtheit 6, B1 nach DIN 4102 schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

PRO Farben



05 09 06 73 11 31 54 04


Quest
Preisgruppe 1



Salt 1105 | Fossil 1109 | Depth 1106 | Driftwood 1173 | Urchin 1111 | Crab 1131 | Sea Grass 1174 | Algae 1164

100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 75% SEAQUAL® GARN, 330g/m², Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale, 10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern, Lichtechtheit 4-6, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.


RePlay
Preisgruppe 1



Skip 1705 | Sport 1709 | Swing 1706 | Bounce 1773 | Flex 1711 | Move 1731 | Joy 1774 | Cheer 1764

100% post-consumer recyceltes, schwerentflammbares Polyester, ca. 380 g/m², 100.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 4-6, Reibechtheit 4, 10 Jahre Garantie, Zertifikat EU Ecolabel

Oceanic
Preisgruppe 2




Paddle 1205 | Riptide 1209 | Flotsam 1206 | Bay 1273 | Neptune 1211 | Aquatic 1231 | Sea 1214 | Coast 1264

100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 50% SEAQUAL Garn, 497g/m², 100.000 Scheuertouren, 10 Jahre Garantie, Lichtechtheit 5, Reibechtheit 4, schwer entflammbar, Zertifikat EU Ecolabel.

FLÖTOTTO

ALLGEMEINE HINWEISE



Planungsdaten	Dateien für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Ausschreibungstexte	Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an, wir senden Ihnen die gewünschten Texte zu unseren Produkten umgehend zu.
Zertifikate	Die FSC- und PEFC-Zertifikitkate für die Birke-Multiplex-Platte und die HPL-Oberfläche sind auf Anfrage erhältlich.
Reinigung & Pflege	HPL-Beschichtung
	Bezugsstoffe

Es sind Abweichungen in den Abmessungen auf Grund von Material- und Produktionstoleranzen möglich. Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

WIR FREUEN UNS AUF SIE



	Flötotto Einrichtungssysteme GmbH An der Manufaktur 4 33334 Gütersloh + 49 5241 50474 0 Germany
Beratung	FLÖTOTTO ist ein relevanter Entwicklungspartner von Schulträgern, Architekten, Ministerien und täglich in intensivem Austausch mit den verantwortlichen Lehrenden in den jeweiligen Schulen. Zusammen richten wir flexible, altersgerechte Bildungsräume für ein intensives Zusammenleben von Lernenden und Lehrenden ein. Die von uns entwickelten Lebens- und Lernräume verbessern die Lernerfolge und strahlen zusammen mit der Architektur bestenfalls auch positiv in den Nahbereich des Schulstandortes aus. Wir bleiben Ihr erster Ansprechpartner, bis das Projekt abgeschlossen ist und auch noch Jahre danach. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Kontakt für Lehrende & Schuleitungen	lehrende@floetotto.com
Kontakt für Architekturbüros	schulbau@floetotto.com
Kontakt für Schulträger	schultraeger@floetotto.com
Internetseite	www.floetotto.com