FLEX TABLE Skupinový stůl Hexa



Doporučené použití	Školy, univerzity, vzdělávací instituce, semináře
Provedení	Nohy stolu z ocelové trubky s práškovým nástřikem (Ø 50 mm), které jsou pevně přišroubovány k desce z multiplexu. Velmi stabilní, omyvatelná deska stolu z udržitelného březového multiplexu. Povrchová úprava HPL (28,6 mm). Čtyři zapuštěné dekorativní prvky v jedné rovině s povrchem jsou přišroubovány na horní stranu desky v místech nohou stolu.
Barvy nohou stolu	 05 09 06 73 11 31 16 54 04 s barevným práškovým nástřikem
Desky stolu	Vysoce kvalitní, extra silná deska z březového multiplexu, hrany surové a jemně broušené, povrchová úprava HPL, tloušťka 19,6 mm. Obě složky mají certifikaci FSC a PEFC a pocházejí z ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelného lesního hospodářství.
Povrchová úprava hran	 surové, jemně broušené olejované, jemně broušené (za příplatek) černěné, jemně broušené (za příplatek)
Dekorativní prvek	 stejná barva jako nohy stolu sněhově bílá, shodná s povrchem HPL bez dekorativního prvku

05	Sněhově bílá	RAL 9002	NCS S 1002-G50Y
09	Granitově šedá	RAL 7037	NCS S 5000-N
06	Grafitově černá	RAL 9005	NCS S 9000-N
73	Teplá šedá	–	NCS S 5005-Y20R
11	Aqua modrá	RAL 210 70 10	NCS S 2020-B10G
31	Korálově červená	RAL 040 40 60	NCS S 2070-Y80R
16	Sluneční žlutá	–	NCS S 0580-Y10R
54	Kapradinová zelená	–	NCS S 3020-G
04	Lesní zelená	RAL 6005	NCS S 7020-G

ÚDAJE O PRODUKTU


Hmotnost	Informace budou následovat
Klouzáky/kolečka	Nohy stolu s univerzálními kluzáky s nastavitelnou výško nebo velkými měkkými dvojitými kolečky s aretační funkcí, pro tvrdé podlahy.



A B

A Univerzální kluzák z plastu
B Měkká kolečka s aretační funkcí


Výška stolu	Velikost 4 – 64 cm Velikost 5 – 71 cm Velikost 6 – 76 cm v souladu s DIN EN 1729
Rozměry v cm	š/h



Rozteč nohou stolu	Informace budou následovat
Volitelné příslušenství	Komunikační semafor FLEX (upevňuje se magneticky na dekorativní prvek FLEX TABLE), stojanový akustický absorbér SILENT

FLÖTOTTO

OBECNÉ POZNÁMKY



plánovací údaje	Soubory pro architekty a projektanty jsou k dispozici na vyžádání.
Texty výběrových řízení	Napište nám e-mail nebo nám zavolejte, rádi vám požadované texty o našich produktech obratem zašleme.
Certifikáty	Březová překližka (certifikáty GFA-COC-001456/GFA-PEFC-OC-500240), HPL (certifikáty SGSCH-COC-110039/DINC-PEFC-COX-000842). K dispozici na vyžádání.
Čištění a údržba	Březová multiplexová deska s povrchem z HPL
	Nohy stolu s práškovým nástřikem

Vzhledem k tolerancím materiálu a výroby jsou možné odchylky v rozměrech.
Vyhrazujeme si právo na technické změny, chyby a odchylky v barvách.

POZNÁMKY

FLÖTOTTO

TĚŠÍME SE NA VÁS



	Flötotto Einrichtungssysteme GmbH An der Manufaktur 4 33334 Gütersloh Germany
Poradenství	FLÖTOTTO je významným partnerem školských úřadů, architektů a ministerstev a každý den intenzivně komunikuje s odpovědnými učiteli v jednotlivých školách. Společně vytváříme flexibilní vzdělávací prostory přizpůsobené věku žáků, které umožňují intenzivní soužití žáků a učitelů. Prostory pro život a učení, které jsme vyvinuli, zlepšují výsledky učení a spolu s architekturou mají v nejlepším případě také pozitivní vliv na okolí školy. Zůstaneme vaším prvním kontaktním partnerem až do dokončení projektu a i několik let poté. Obraťte se na nás, rádi vám poradíme!
Kontakt pro učitele a vedení škol	+ 49 5241 50474 0 lehrende@floetotto.com
Kontakt pro architekton-ické kanceláře	+ 49 5241 50474 51 schulbau@floetotto.com
Kontakt pro školské úřady	+ 49 5241 50474 50 schultraeger@floetotto.com
internetová stránka	www.floetotto.com